

JAVEY

JAVEY.COM



Gamme
HABITAT

VENUS

by Javey®



Venus panneaux à cassettes chêne doré

4 bonnes raisons pour investir dans une porte JAVEY

- Une fabrication 100 % française
- Une conformité aux normes européennes
- Une conception unique brevetée, qui vous offre un visuel unique et exceptionnel
- Une production écologique

un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

La sécurité avant tout

- Grâce à notre serrure spécialement étudiée pour la porte de garage motorisée.

Son verrou automatique vertical permet le blocage de la porte à la fermeture et garantit la tranquillité de votre famille et la sécurité de vos biens.

Elle fait partie des nombreuses options proposées au catalogue.



- Grâce à ses panneaux anti pince-doigts conçus pour protéger les petits doigts de vos enfants.

- Grâce à ses moteurs certifiés par divers organismes, assurant l'inversion du sens d'ouverture sur obstacle.



Venus panneaux à cassettes Ral 5010

Sécurité sur obstacle



Sécurité anti-effraction



Rapidité d'ouverture



Faible consommation



VENUS

by JAVEY®

unique®
by JAVEY

100%
JAVEY

La beauté avec le concept Unique by JAVEY


Votre porte sectionnelle VENUS est entièrement fabriquée sur mesure, à la dimension exacte de votre baie, avec un visuel toujours parfait.

Tous les panneaux ont la même hauteur, sans aucune recoupe. L'emplacement des motifs s'adapte automatiquement lors de la fabrication en fonction des dimensions spécifiques de votre porte.

Cette technologie brevetée vous garantit un design exceptionnel.

Venus panneaux lisses Ral 3003

Fabrication classique du marché



Intervalles irréguliers
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur
Profil d'étanchéité visible de l'extérieur

Fabrication exclusive : Unique by Javey®



Aucune recoupe en hauteur et en largeur
Les panneaux ont tous la même hauteur



JAVEY.COM

VENUS


by Javey®



Venus panneaux lisses R0 Ral 7016 avec hublots inox ronds

Un vaste choix vous est proposé. VENUS se décline en 3 aspects : lisse, stucco, woodgrain, et 5 motifs : cassettes, une rainure centrée, deux rainures centrées, deux rainures écartées ou sans motif. Elle est disponible dans toutes les couleurs de la gamme RAL, ainsi qu'en chêne doré et chêne foncé sur une base lisse plaxée, qui garantit la tenue et un visuel semblable à celui des menuiseries PVC, alu ou bois.

Fabrication classique du marché



Intervalles irréguliers
Cassettes mal centrées
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur
Profil d'étanchéité visible de l'extérieur

Fabrication exclusive : Unique by Javey®



Aucune recoupe en hauteur et en largeur
Les panneaux ont tous la même hauteur
Harmonie des motifs grâce à une répartition équilibrée

VENUS by Javey®



Venus panneaux lisses R0 Ral 7040 avec hublots inox carrés


La qualité du tablier

Votre tablier est composé de panneaux sandwich de 40 mm d'épaisseur, avec mousse polyuréthane très haute densité. Le parement intérieur vient recouvrir la partie latérale du panneau et remplace les traditionnels embouts métalliques. La finition intérieure est soignée grâce à l'aspect microvague et aux accessoires laqués.

Cette conception vous garantit tenue, robustesse et une excellente isolation.

La qualité des composants et de la conception se traduit également par une étanchéité à l'eau et une perméabilité à l'air de classe 3, ainsi qu'une résistance au vent classe 5 (pour une porte de 3000 mm de largeur et de 2500 mm de hauteur).

La déperdition de chaleur est minimale. Votre garage conserve sa température intérieure, en hiver comme en été. La valeur centrale du panneau s'élève à 0,62 W/m²K.



Double chariot

Support bas avec poignée, laqués blanc

un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Ouvrez votre porte comme vous voulez


Deux télécommandes 4 canaux vous sont fournies avec la motorisation de votre porte. Elles vous permettent d'actionner l'ouverture et la fermeture sans descendre de votre véhicule et peuvent aussi commander le portail, l'éclairage...



Venus panneaux lisses R125 chêne doré



Un revêtement de qualité exclusif, haute résistance, anti-rayure et anti-poussière, avec une meilleure tenue au brouillard salin.



Vernis de finition structuré, dans les coloris de la gamme RAL

Couche primaire

Pré-traitement chimique

Revêtement en zinc/aluminium

Substrat

Revêtement en zinc/aluminium

Pré-traitement chimique

Primaire d'adhérence

Mousse polyuréthane haute densité 45 kg/m³

VENUS[®] by Javey[®]



Venus panneaux lisses R0 chêne doré*

Idéale chez vous

Facile à installer grâce à ses ressorts de traction prétendus, notre ossature ne nécessite que 100 mm de retombée de linteau et d'écoinçons, c'est-à-dire au-dessus et de chaque côté de votre ouverture.


Si cet espace est insuffisant, votre porte pourra quand même être installée grâce à nos systèmes d'adaptation qui s'harmonisent parfaitement avec votre porte.

Cette ossature très robuste est conforme aux normes de sécurité NFEN 12604 et NFEN 13241.1



unique[®]
by JAVEY

100%
JAVEY



R100

JAVEY.COM



Joignez l'aspect pratique à l'esthétique

La chatière : Nous avons pensé au bien-être de toute la famille, y compris de votre chat. Grâce à cette petite porte, votre animal de compagnie peut aller et venir au gré de ses envies.



La chatière magnétique possède un abattant extérieur, qui se referme automatiquement grâce à son système intégré. Vous gardez la possibilité de verrouiller l'abattant intérieur pour interdire toute entrée ou sortie.

Mieux encore, la chatière « luxe » est fournie avec un collier à infrarouge, qui commande l'ouverture de la porte au passage du chat. L'accès est ainsi interdit aux chats ne possédant pas de collier.



Le déverrouillage extérieur : un allié sûr en cas de coupure de courant, si votre garage ne possède pas d'autre accès.



Et pour faciliter la manœuvre manuelle de la porte, 2 poignées sont disponibles au choix : coloris noir ou aspect alu brossé.



Le passe-lettres : original et pratique, il s'intègre parfaitement et discrètement sur votre porte.



Venus panneaux lisses R0 Ral 9016 avec sérigraphie Javey Image

Osez l'originalité

Personnalisez votre porte grâce à une photo ou image très haute définition, appliquée sur le tablier.



un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

unique[®]
by JAVEY


100%
JAVEY

JAVEY IMAGE

propose 880 modèles standard, sur quantité de thèmes, sachant que vous pouvez également opter pour une photo personnelle haute résolution.

Nous avons fait le choix des technologies les plus innovantes pour assurer aux images une qualité exceptionnelle, tant par leur netteté et leur haute définition, que par leur résistance dans le temps.

Nous garantissons la tenue des couleurs 7 ans.



JAVEY.COM

photos non contractuelles

JAVEY[®]
JAVEY.COM

VENUS

Image by JAVEY®

unique®
by JAVEY

100%
JAVEY

Intégrez votre porte dans son environnement

Grâce à notre technologie d'image, vous pouvez conserver le visuel de votre porte d'origine, indissociable de votre style de maison, tout en bénéficiant de tous les avantages techniques et modernes de notre porte VENUS.

Nous savons reconstituer l'aspect de votre porte à l'identique, par exemple à partir de planches en bois qui seront nettoyées puis photographiées. L'image obtenue sera travaillée selon ce procédé révolutionnaire, puis positionnée sur les panneaux sandwich.

Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image



Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image



JAVEY.COM



Venus panneaux lisses Ral 7016

Les motifs déco

Les motifs inox confèrent à votre porte une originalité et un style qui vous sont propres.
A positionner et à panacher selon votre goût.




Modèle A




Modèle B



Modèle C



Modèle D



Modèle E



Modèle F



Modèle G



Modèle H





GEOS panneaux lisses R0 Ral 9016

GEOS votre porte 2 en 1

Destinée au neuf ou à la rénovation, elle associe fonctionnalité, ergonomie et design. Elle s'adapte parfaitement aux grandes ou aux petites baies, inférieures à 2 m, même avec des cassettes.

Le portillon incorporé facilite votre vie au quotidien, en toute sécurité, grâce à sa serrure multipoint, composée de crochets de verrouillage.


S'il n'est pas complètement refermé, un système électrique intégré bloque tout mouvement de la porte (option).

Pratique, le portillon est équipé d'un ferme-porte réglable, permettant de le bloquer en position ouverte.

Vous pouvez choisir son sens d'ouverture, droite ou gauche, selon la configuration de votre garage.

Sa conception 100 % Javey intègre des renforts dans le panneau, avant injection de la mousse polyuréthane, conférant à votre porte une rigidité exceptionnelle, et un esthétisme parfait.

GEOS dispose d'un seuil réduit, pour un confort et une aisance du passage



un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

unique[®]
by JAVEY

100%
JAVEY[®]



GEOS[®]
by Javey[®]



GeOS panneaux lisses R0 Ral 9016

Esthétique

Geos bénéficie de la technologie exclusive brevetée Unique by Javey[®] qui vous garantit un visuel exceptionnel, notamment avec le motif cassettes dans un large choix de dimensions. Elle vous est proposée en lisse, stucco ou woodgrain, dans tous les coloris et motifs (1 ou 2 rainures centrées ou écartées, cassettes, sans motif).

Le portillon se fait discret grâce à ses profils alu laqués de la couleur de la porte et à ses charnières invisibles.

En l'agrémentant des nombreuses options disponibles (hublots décor, chatière, motifs inox...), vous créez la vraie porte sur-mesure qui vous ressemble.



JAVEY.COM

photos non contractuelles

JAVEY[®]
JAVEY.COM

DIANE

by Javey®

unique®
by JAVEY

100%
JAVEY

DIANE, une autre ouverture...

A la pointe du design, cette porte à déplacement latéral est également fabriquée selon le concept Unique by Javey.

Elle se décline en différentes finitions : aspect lisse, stucco, woodgrain, pouvant être assorti d'une rainure centrée, 2 rainures centrées ou écartées, des cassettes ou sans motif. DIANE est disponible en chêne doré et chêne foncé, et dans tous les autres coloris de la gamme Ral.





Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040

Motorisée, elle est livrée avec 2 télécommandes 4 canaux. L'inversion du sens d'ouverture sur obstacle garantit la sécurité des utilisateurs.

Pratique, vous pouvez programmer une ouverture partielle pour le passage des piétons, vélos, brouettes, ...

Notre ossature et notre mécanisme en aluminium massif font la différence, au niveau de la robustesse et de la tenue dans le temps.



JAVEY.COM

DIANE

by Javey®



Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040

Votre porte latérale



est personnalisable grâce aux nombreux accessoires comme la chatière, les motifs aspect inox, les photos Javey Image...

La porte DIANE est disponible jusqu'à 7850 mm de largeur et 4000 mm de hauteur. Elle se décline également en porte double vantail jusqu'à 8000 mm de largeur (soit 4000 mm x 2), sans battue centrale.

Une retombée de linteau de 140 mm est suffisante. Les écoinçons mini sont de 150 mm (motorisée) ou 350 mm (manuelle), 80 mm côté opposé.

accessoires Diane



Kit de déverrouillage



Poignée aluminium chromé ou traité noir



Grille de ventilation



Hublots

Hublots verre feuilleté




N° 70 Bande vitrée 3 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 71 Bande vitrée 4 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil




N° 72 Bande vitrée 5 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 73 Bande vitrée 6 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 112
Hublot alunox rond double vitrage feuilleté transparent (Ø255)




N° 78
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) sans motif transparent



N° 79
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) transparent croisillon laiton



N° 80
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié croix



N° 113
Hublot alunox rond double vitrage feuilleté opaque (Ø255)



N° 81
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié losange



N° 82
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié demi-cercle



N° 83
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié chapeau de gendarme



N° 84
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié soleil



N° 89
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) sans motif dépoli



N° 94
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié oiseaux



N° 95
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié soleil 2



N° 96
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié fleurs



N° 97
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié femme



N° 98
Hublot verre feuilleté double vitrage (511x321) motif sérigraphié arbre couleur




N° 114
Hublot alunox carré double vitrage feuilleté transparent (230 x 230)



N° 115
Hublot alunox carré double vitrage feuilleté opaque (230 x 230)



N° 116
Hublot alunox losange double vitrage feuilleté transparent (230 x 230)



N° 117
Hublot alunox losange double vitrage feuilleté opaque (230 x 230)


Hublots plexi



N° 85
Hublot isolé plexi transparent (511x321) (blanc uniquement)



N° 86
Hublot isolé plexi carré opaque (300x300) (blanc uniquement)



N° 101
Hublot isolé plexi losange opaque (300x300) (blanc uniquement)



un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE



N° 95 Soleil 2




N° 97 Femme




N° 96 Fleur



N° 94 Oiseaux



N° 78 Transparent sans motifs




N° 89 Dépoli



N° 82 Motif sérigraphié demi-cercle




N° 98 Arbre couleur



N° 113 hublot alunox rond




N° 115 hublot alunox carré




N° 79 Transparent croisillon laiton

Votre porte sera unique. Personnalisez-la en fonction de vos goûts et de votre choix architectural.

ASPECTS



L - Lisse



S - Stucco



W - Woodgrain



Microvagues (intérieur)

MOTIFS



R0 - sans motif



R1 - rainure centrée



R2 - 2 rainures centrées




R125 - 2 rainures écartées




K7 cassettes

COULEURS STANDARD

9 couleurs standard



9016



9010



9006



1015



7016



7035



CF*



CD*

* prix différent

COULEURS PREFERENTIELLES

7 couleurs préférentielles économiques



6005



6009



3003



7040



5010



3000



9002

ou toute couleur
gamme RAL approchant







Contre-typage possible

Les couleurs foncées sont très fortement déconseillées en cas d'exposition directe au soleil. Il existe un risque de vieillissement prématuré des couleurs et un risque de déformation des panneaux susceptible de nuire à l'aspect esthétique de votre porte et d'en entraver le bon fonctionnement. Renseignez-vous auprès de votre installateur sur la possibilité d'utiliser, sans risque, la couleur que vous envisagez.





Nous nous réservons le droit de modifier nos choix de couleurs sans préavis.

JAVEY.COM



R100 - 2015				
Recul ossature (manuelle ou motorisée)				
HSL ≤ 2000	2001 ≤ HSL ≤ 2250	2251 ≤ HSL ≤ 2500	2501 ≤ HSL ≤ 2750	2751 ≤ HSL ≤ 3000
2625	2875	3125	3375	3625
Recul moteur SOMMER Duo 650 ou 800SL				
HSL ≤ 2350		2351 ≤ HSL ≤ 2750	2751 ≤ HSL ≤ 3000	
3270		3670	4070	
Recul moteur mini = HSL + 950 (pour recoupe du rail moteur)				
Recul moteur BERNER GA 403 15m ² max.				
HSL ≤ 2450		2451 ≤ HSL ≤ 3000		
3505		4130		

Geos




R100 - 2015				
Recul ossature (manuelle ou motorisée)				
HSL ≤ 2000	2001 ≤ HSL ≤ 2250	2251 ≤ HSL ≤ 2500	2501 ≤ HSL ≤ 2750	2751 ≤ HSL ≤ 3000
2625	2875	3125	3375	3625
Recul moteur SOMMER Duo 650 ou 800SL				
HSL ≤ 2350		2351 ≤ HSL ≤ 2750	2751 ≤ HSL ≤ 3000	
3270		3670	4070	
Recul moteur mini = HSL + 950 (pour recoupe du rail moteur)				
Recul moteur BERNER GA 403 15m² max.				
HSL ≤ 2450		2451 ≤ HSL ≤ 3000		
3505		4130		

un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Diane

Porte à Déplacement Latéral



Ecoinçon côté refoulement (Eccr):

350 ≤ Eccr

Ecoinçon opposé (Ec):


Ec : 80mini

Recul porte (Rp):

- Si 350 ≤ Eccr ≤ 520
Rp = LVB - (0,86 x Eccr) + 1200

- Si 520 < Eccr < LVB + 140
Rp = LVB - Eccr + 500

- Si LVB + 140 ≤ Eccr
Pas de refoulement sur le mur latéral,
Pas de courbe
Rp = LVB + 150



Ecoinçon côté refoulement (Eccr):

520 < Eccr < 1100

Ecoinçon opposé (Ec):


Ec : 80 mini

Recul porte (Rp):

Rp = LVB + 1300 - ECCR

Recul moteur (Rm):

Rm = Rp + 800 + 40



Ecoinçon côté refoulement (Eccr):

150 ≤ Eccr ≤ 520

Ecoinçon opposé (Ec):

Ec = 80mini

Recul porte (Rp):

Rp = LVB - (0,86 x Eccr) + 1200


Recul moteur (Rm):

- Si 150 ≤ Eccr ≤ 300

Rm = Rp + 50

- Si 300 < Eccr ≤ 520

Rm = Rp + 190



Ecoinçon côté refoulement (Eccr):

520 < Eccr

Ecoinçon opposé Ec (Ec):

- si 520 < Eccr < 650

Ec = 600 mini

- si 650 ≤ Eccr < 1100

Ec = 400 mini

- si 1100 ≤ Eccr

Ec = 80 mini

Recul porte (Rp):

Rp = LVB - Eccr + 500

Remarque:

- Si Eccr ≥ LVB + 140

Pas de refoulement sur le mur latéral,

pas de courbel

et Rp = LVB + 150

WWW.JAVEY.COM

JAVEY sas
Zone Industrielle - 1 Rue des chênes 70700 GY France
tel. +33 (0)3 84328790 fax +33 (0)3 84328463
javey@javey.com

CE



JAVEY

* voir conditions générales de vente